

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 50240041000109142408

Дата «11» января 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области  
Солнечногорский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«02» февраля 2024г., 10 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

Московская область, г. Клин, ул. Спортивная, д. 9

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы имени В.В. Талалихина, ИНН 5020029328, ОГРН 1025002588632, объект контроля - основное общее и среднее (полное) общее образование, дошкольное и начальное общее образование, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Московская обл., г. Клин, ул. Мичурина, д. 1; Московская обл., г. Клин, ул. Мичурина, д. 1, корп. 1;  
Московская обл., г. Клин, ул. Молодежная, д. 6А; Московская обл., г. Клин, ул. Чернышевского,  
д. 5

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 10 час. 30 мин. «25» января 2024г.  
по 10 час. 30 мин. «02» февраля 2024г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомления от 19.01.2024г. №50-20-051/18-321-2024 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах; мотивированного представления должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 25.01.2024г. №142408; Уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 25.01.2024г. №142408

с 15 час. 00 мин. «25» января 2024 г.  
по 09 час. 57 мин. «02» февраля 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования не продлевался

с «\_\_» \_\_\_\_\_ Г.  
по «\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

1) Ведущим специалистом – экспертом Солнечногорского ТО Управления Роспотребнадзора по Московской области Кашириной Мариной Анатольевной (руководитель группы)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

Специалисты:

Чупрякова Надежда Алексеевна – инженер ИЛ отделения ОКПиВР филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

1) Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах. Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.512222 дата внесения в реестр 04.08.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор МОУ - СОШ им. В.В. Талалихина  
Шаблий Оксана Владимировна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:  
(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) Осмотр

в следующие сроки:  
с «25» января 2024г.  
по «25» января 2024г.

2) Отбор проб (образцов)

в следующие сроки:  
с «25» января 2024г.  
по «25» января 2024г.

3) Истребование документов

в следующие сроки:  
с «25» января 2024г.  
по «25» января 2024г.

4) Испытание

в следующие сроки:  
с «25» января 2024г.  
по «02» февраля 2024г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- Муниципальный контракт № 988 от «17» марта 2020 г. Услуги холодного водоснабжения и водоотведения с ЗАО «ВОДОКАНАЛ»;
- Муниципальный контракт № №50050002005062 от 21.01.21г. с АО «Мосэнергосбыт»;
- Муниципальный контракт № ТЭ-46737-33-2023-04037 от 30.12.2022 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ГВС), ПОСТАВКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ с Клинский филиал ООО "Газпром теплоэнерго Московской области";
- Муниципальный контракт № 4037 от 08.02.21г. «Оказание услуг на отпуск-потребление тепловой энергии» с МУП «КЛИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»;
- Муниципальный контракт № 37/23 от 28.12.2022 г. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ с ООО «ЭКОПРОМСЕРВИС»;
- Акты № 0706.1, №0706.2 от 07.06.2023г. технического состояния системы вентиляции;
- Муниципальный контракт № 0309-21 от 11.02.2021г. Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений с Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский областной центр дезинфекции»;
- Муниципальный контракт № 0848300054822000358-08 от «27» февраля 2023 год Оказание услуг по проведению ежегодного медицинского осмотра в 2023 году;

9. Питание детей осуществляется по Муниципальному контракту на Оказание услуг по организации горячего питания № 0148200005423000472 от «06» августа 2023 г.;

10. «Договор безвозмездного оказания медицинских услуг» от 01.09.2017 г. с ГБУЗ МО «Клинская больница» БЕССРОЧНЫЙ;

11. Личные медицинские книжки сотрудников с результатами прохождения медицинских осмотров и результатами аттестации и гигиенического обучения – 19 штук;

12. Расписание уроков;

13. Примерное ежедневное меню для детей;

14. Программа производственного контроля за соблюдением требований санитарного законодательства.

Документы МОУ – СОШ им. В.В. Талалихина - дошкольное отделение:

15. Муниципальный контракт № 979 от «16» марта 2020 г. Услуги холодного водоснабжения и водоотведения с ЗАО «ВОДОКАНАЛ»;

16. Муниципальный контракт № №50050002005070 от 19.01.21г. с АО «Мосэнергосбыт»;

17. Муниципальный контракт № ТЭ-46737-33-2023-04037 от 30.12.2022 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ГВС), ПОСТАВКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ с Клинский филиал ООО "Газпром теплоэнерго Московской области";

18. Муниципальный контракт № 4037 от 08.02.21г. «Оказание услуг на отпуск-потребление тепловой энергии» с МУП «КЛИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»;

19. Муниципальный контракт № 37/23 от 28.12.2022 г. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ с ООО «ЭКОПРОМСЕРВИС»;

20. Акт № 457 от 26.04.2023г. технического состояния системы вентиляции;

21. Муниципальный контракт № 0256-21 от 29.01.2021г. Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений с Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский областной центр дезинфекции»;

22. Муниципальный контракт № 0848300054822000358-08 от «27» февраля 2023 год Оказание услуг по проведению ежегодного медицинского осмотра в 2023 году;

23. Муниципальный контракт № 042-24 от «28» декабря 2024 год Оказание услуг по стирке белья;

24. Питание детей осуществляется по Муниципальному контракту на Оказание услуг по организации горячего питания № 0848300054823000315 от «15» декабря 2023 г.;

25. «Договор безвозмездного оказания медицинских услуг» от 01.09.2016 г. с ГБУЗ МО «Клинская больница» БЕССРОЧНЫЙ;

26. Личные медицинские книжки сотрудников с результатами прохождения медицинских осмотров и результатами аттестации и гигиенического обучения – 44 штуки;

27. Сетка занятий, режим дня.

28. Примерное ежедневное меню для детей.

29. Программа производственного контроля за соблюдением требований санитарного законодательства.

---

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. Спортивные маты в спортивном зале начальной школы по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мичурина, д. 1, корп. 1 не имеют целостного покрытия, что затрудняет проведение влажной обработки с использованием мыльно-содового раствора, что является нарушением п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. В рекреации первого этажа левого крыла здания начальной школы по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мичурина, д. 1, корп. 1 линолеум имеет дефекты и повреждения, что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3. Спортивные маты в спортивном зале по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мичурина, д. 1 не имеют целостного покрытия, что затрудняет проведение влажной обработки с использованием мыльно-содового раствора, что является нарушением п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
4. Покрытие парт и стульев во всех учебных кабинетах по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мичурина, д. 1 имеет дефекты и повреждения, не устойчивые к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
5. В ходе осмотра по адресу: Московская обл., г. Клин, ул. Молодежная, д. 6А установлено, что в общем коридоре на первом этаже стены с дефектами и повреждениями, а именно: имеются трещины в штукатурке и множественные следы отслоившейся краски, что нарушает требование п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
6. В ходе осмотра по адресу: Московская обл., г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5 установлено, что на пищеблоке стены и потолки с дефектами и повреждениями, а именно: имеются множественные следы отслоившейся краски и побелки, что нарушает требование п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
7. В группе №5 по адресу: Московская обл., г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5 линолеум имеет дефекты и повреждения, что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

---

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Четыре протокола осмотра от 25.01.2024г.; два протокола отбора проб воды № 142408 от 25.01.24г.; протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 142408 от 25.01.24г.; требование о представлении документов при проведении профилактического визита от 25.01.2024г.; мотивированное представление должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 25.01.2024г. №142408; уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита от 25.01.2024г. №142408; протоколы лабораторных исследований № 4-464 от 01.02.24г., № 4-465 от 01.02.24г., № 4-466 от 29.01.24г., № 4-467 от

29.01.24г.; предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №5-01-12 от 02.02.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт  
Солнечногорского ТО  
Управления Роспотребнадзора  
по Московской области

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

М.А. Каширина

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

02.02.2024г.  
(дата, время)



(подпись)

директор  
(должность)

О.В. Владимирова  
(ФИО)