

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, от 14.09.2021г

КНМ № 50220041000100770250



ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры\* согласование плана плановых проверок № 2022039472 от 29.10.2021 года

## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

Солнечногорский территориальный отдел

адрес: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 27 E-mail: [solnechnogorsk@50.rospotrebnadzor.ru](mailto:solnechnogorsk@50.rospotrebnadzor.ru)

### Акт выездной проверки № 05-0250-д от 24.02.2022г.

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 05-0250-д, от «20» января 2022г., Начальника Солнечногорского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Бурлакова Ивана Львовича. КНМ № 50220041000100770250 в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Кулагиной Мариной Викторовной - главным специалистом-экспертом Солнечногорского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Зубарева Любовь Тарасовна – главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах; 2) Чупрякова Надежда Алексеевна – инженер отдела проб и выдачи результатов Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах; 3) Прошина Татьяна Валерьевна – эксперт-химик ИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах; Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512222 дата внесения в реестр 04.08.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации;

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Химки, Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском, Красногорском районах; Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.710383 от 24.11.2021г., выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению):

141602, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД, КЛИН, УЛИЦА, МИЧУРИНА, 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА, ИНН 5020029328, ОГРН 1025002588632, расположенное по адресу: 141602, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД, КЛИН, УЛИЦА, МИЧУРИНА, 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (се филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «07» февраля 2022 г., 09 час 00 мин

по «24» февраля 2022 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с проведением испытаний/экспертиз: Уведомление филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах № 50-20-051/18-459-2022 от 09.02.2022г., мотивированное представление должностного лица № МП-05-0250-д от 09.02.2022г., Решение о приостановлении срока проведения КНМ от 09.02.2022г. № ПР-05-0250-д

с «09» февраля 2022г., 10 час. 00 мин.

по «17» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

8 часов в течение 4 дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) **осмотр:**

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

«08» февраля 2022 г., 14 час 00 мин – 15 час. 00 мин.

по месту Московская область, г. Клин, ул. Мичурина, д. 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (назорных) действий);  
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 08.02.2022 года

- 2) Получение письменных объяснений – не совершалось
- 3) Истребование документов – не совершалось

**4) отбор проб в следующие сроки:**

«08» февраля 2022 г., 10 час. 05 мин.  
по месту Московская область, г. Клин, ул. Мичурина, д. 1  
по результатам которого составлен: протокол отбора № 163 от 08.02.2022г.

**5) инструментальное обследование:**

«08» февраля 2022 г., 09час.00мин-09час.50мин  
по месту Московская область, г. Клин, ул. Мичурина, д. 1  
по результатам которого составлен: Протокол проведения измерений № 164 от 08.02.2022г.

**6) испытание:**

«08» февраля 2022г. 09час.00мин - «14» февраля 2022г. 15 час. 00 мин  
по месту Московская область, г. Клин, ул. Мичурина, д. 1  
Протоколы лабораторных исследований: № 4-1455 от 14.02.2022г., № 4-1456-1457 от 09.02.2022г., № 4-1458-1459 от 09.02.2022г.

**7) экспертиза:**

«18» февраля 2022г. 09 час. 00 мин – «22» февраля 2022г. 15 час. 00 мин.  
по месту Московская область, г. Клин, ул. Мичурина, д. 1  
Экспертное заключение № 78 от 22.02.2022г.

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:  
не применяются

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Договор №329 о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 17.10.2016 года, заключенного с Администрации Клинского муниципального района (здание начальной школы), договор №420 о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 28.08.2018 года, заключенного с Администрации Клинского муниципального района (здание старшей школы), контракт № 37-2021 от 03.02.2021г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «ЭКОПРОМСЕРВИС», согласно муниципальный контракт на водоснабжение и водоотведение с ЗАО «Водоканал», акт обследования технического состояния системы вентиляции от апреля 2021г., муниципальный контракт № 0309-21 от 11.02.2021г.с Федеральным государственным унитарным предприятием «Московский областной центр дезинфекции» на оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений, Питание школьников осуществляется по договору (муниципальный контракт) № 0848300054821000301 от 07.12.2021г. организации горячего питания школьникам с МУП «Комбинат школьного питания», графики уборок, муниципальный контракт на оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений с ФГУП «Московский областной центр дезинфекции», личные медицинские книжки сотрудников учреждения с результатами прохождения медицинских осмотров, сведения о профилактических прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

12. По результатам выездной проверки установлено: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА №8 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА допускает нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

1. Покрытие столов и стульев в начальной и старшей школах имеют дефекты и повреждения, не устойчивы к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
2. Стены и потолки помещения спортивного зала начальной школы имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, отслойки краски на стенах и потолках, в углу потолка спортивного зала старшей школы имеются дефекты и повреждения, следы протеканий, что препятствует проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
3. Туалетная комната для мальчиков в начальной школе требует проведения капитального ремонта. Канализационные трубы изношены, имеют следы коррозии и протеканий, в следствии чего в туалетной комнате постоянно присутствует запах канализационных стоков. При входе в кабинки имеется высокий бетонный порог, что не безопасно для детей младшего школьного возраста. Стены и потолки помещений туалетной комнаты имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, отслойки краски на стенах и потолках, что не допускает проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.11, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
4. Учебные кабинеты физики и химии не оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме, имеющими покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ, что является нарушением п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
5. В рамках плановой проверки по поручению Солнечногорского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области № 50-05/17-27931-2022 от 27.01.2022г., филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах проведен отбор пробы питьевой воды для исследования на соответствие качества питьевой воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Пробы воды отобраны из распределительной сети – водопроводный кран в столовой (кран раковины для мытья рук) по адресу МО г. Клин ул. Мичурина д. 1.

Согласно представленного экспертного заключения № 78 от 22.02.2022г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Химки, Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском, Красногорском районах и Протокола лабораторных исследований № 4-1455 от 14.02.2022г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах - Вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из распределительной сети – водопроводный кран в столовой (кран раковины для мытья рук) в Муниципальном общеобразовательном учреждении – средняя общеобразовательная школа №8 имени Героя Советского Союза Виктора Васильевича Талалихина по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мичурина, д. 1 не соответствует требованиям - главы III таблице 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий, городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» по микробиологическим показателям: общес микробное число 37°С КОЕ/мл составляет 108 КОЕ/мл (величина допустимого уровня не более 50 КОЕ/см<sup>3</sup>).

О неудовлетворительных результатах лабораторного контроля качества питьевой воды направлена информация ЗАО «Водоканал» (исх. № 389-04-2 от 22.02.2022г.) о необходимости проведения санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие выявление и устранение причин ухудшения качества питьевой воды и проведение дополнительных исследований на показатели возбудителей кишечной инфекции бактериальной и вирусной природы.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы осмотра от 08.02.2022 г.;
- 2) Протоколы отбора от 08.02.2022г.;
- 3) Решение о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия от 09 февраля 2022г., № ПР-05-0250-д;
- 4) протоколы лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Клинском, Солнечногорском районах.
- 5) фото таблицы.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Главный специалист-эксперт

Солнечногорского Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Московской области

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего плановую выездную проверку)

М.В. Кулагина

Кулагина Марина Викторовна – главный специалист-эксперт Солнечногорского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).**

24.02.2022г. в 12.00 Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА Шаблей Оксана Владимировна

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.**

\*отметки размещаются после реализации указанных в них действий